

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



LE TISSU CONJONCTIF

Mlle ZAOUÏ.

DR. AISSIOU.

DR. ADJOURI.

PLAN

- ▶ INTRODUCTION.
- ▶ LE TISSU CONJONCTIF PROPREMENT DIT.
- ▶ LES VARIETES DU TISSU CONJONCTIF PROPREMENT DIT.

INTRODUCTION.

- ▶ Le tissu conjonctif est le tissu le plus répandu dans l'organisme.
- ▶ il est constitué d'un mélange en proportions variables de cellules, de fibres et de substance fondamentale.
- ▶ Il est d'origine mésenchymateuse.
- ▶ Il assure plusieurs fonctions: La connexion entre les organes, L'emballage, La nutrition.....
- ▶ On distingue:
 - Le tissu conjonctif proprement dit (avec ses différentes variétés).
 - Le tissu conjonctif chondrogène ou ostéogène (tissu squelettique).


LE TISSU CONJONCTIF PROPREMENT DIT.

► Le tissu conjonctif proprement dit est formé de:

1. Cellules conjonctives non jointives.
2. Fibres conjonctives.
3. Substance fondamentale.

Matrice extracellulaire

► C'est un tissu localisé autour et dans les organes, occupant souvent des espaces sans limites nettes.



Tissu conjonctif proprement dit

1. Cellules conjonctives.

A. Cellules autochtones:

- Les cellules fixes: le fibroblaste, le fibrocyte, l'histiocyte et l'adipocyte. (retrouvées dans le tissu conjonctif normal).
- Les cellules mobiles: le plasmocyte, le mastocyte, le macrophage, les cellules géantes d'irritation (cellules de Langhans). (retrouvées dans le tissu conjonctif irrité).


B. Cellules immigrées:

Ce sont des cellules sanguines mobiles qui passent dans le tissu conjonctif. C'est les leucocytes (les granulocytes, les monocytes, et les lymphocytes). (seront traitées avec le Tissu sanguin)


Les cellules fixes:



1. La cellule mésenchymateuse




2. Histiocyte




3. Fibroblaste



5. Adipocyte graisse brune




6. Adipocyte graisse blanche




4. Fibrocyte

Les cellules mobiles:




7. Macrophage



9. Mastocyte



8. Plasmocyte




10. Cellule géante d'irritation


2. Fibres conjonctives.



Les fibres élastiques.





Les fibres de collagène.



Les fibres de réticuline.


La collagenèse





Ultrastructure des fibres de collagène.

Organisation des fibres de collagène.




3. Substance fondamentale.

- ▶ Substance liquide où baignent les cellules et les fibres conjonctives.
- ▶ Elle est sécrétée par les fibroblastes.
- ▶ Riche en eau, sels minéraux, protéoglycanes, glycoprotéines.....

VARIETES DU TISSU CONJONCTIF PROPREMENT DIT.


- En fonction des proportions des éléments constitutifs et de leurs propriétés, on distingue les variétés de tissus conjonctifs proprement dit suivants :

- Sans prédominance d'éléments:
- Avec prédominance de:



1-Tissu conjonctif lâche: sans
prédominance d'éléments

Exemple: le derme et l'hypoderme



Adipocyte

Histiocyte

Vaisseau sanguin

fibrocyte


Fibroblaste

Fibre élastique

C.Mésenchymateuse

Fibre collagène


Fibre réticuline


Substance
fondamentaleFibre
collagènes

Fibroblastes



Fibres
élastiques

2-Tissu conjonctif fibreux dense:
prédominance de F. Collagènes.







T.C dense orienté
uni tendu
(Ligaments,
tendons)




T.C dense orienté Bi
tendu (Derme
cornéén)







Tissu conjonctif dense non
orienté
(Capsule d'organes)



3-Tissu conjonctif réticulé:
prédominance de F. réticuline.




Exemple: trame des organes
hématopoiétiques.




Fibres de réticuline et lymphocytes
dans un ganglion lymphatique vues e,
MO.

4-Tissu conjonctif élastique:
prédominance de F. élastiques.





Exemple: média des grosses artères élastique.





5-Tissu conjonctif cellulaire: prédominance de cellules.

Prédominance de
cellules adipeuses:
c'est le tissu
adipeux.







T.C adipeux
primaire




T.C adipeux
secondaire




Prédominance de
cellules déciduales:
c'est le tissu décidual.




T. Conjonctif décidual
(endomètre)



6-Tissu conjonctif muqueux:
prédominance de substance
fondamentale.



T. Conjonctif muqueux (gelée de Wharton du cordon ombilical)



Coupe sagittale du cordon ombilical montrant la localisation de la gelée de Wharton